

vpi Laufwerke

Die amerikanische Firma vpi bietet eine zahlreiche sehr hochwertige Laufwerken an. Die jahrzehntelange Erfahrung zeigt sich im aktuellen Produktspektrum: die Laufwerke verzichten auf unnötige 'Schnörkel' und konzentrieren sich völlig auf ihre Aufgabe: sie dienen der Wiedergabe von Schallplatten auf höchst-möglichem Niveau.

Die Plattenspieler von vpi zeichnen sich durch ein klares, straffes und weiträumiges Klangbild aus. Feinzeichnung, räumliche Abbildung und Drive liegen auf höchstem Niveau. Die Laufwerke sind echte Spaßmaschinen, ohne jemals ins Nervöse oder gar Analytische abzurutschen. Die Kombination von vpi-Laufwerk und vpi-Tonarm beeindruckt durch eine musikalische Geschlossenheit, die wir immer wieder bei Laufwerken beobachten, deren Firmen zugleich Plattenspieler und Tonarm herstellen (oder über einen langen Zeitraum Importeur für Tonarme sind).

Die Tonarme sind einpunkt-gelagert. Der kleine JMW 9 Tonarm zeigt bereits die vpi-typischen Vorteile: ein unverfälschtes Klangbild, wunderbar definierte Tiefenstaffelung und einen klaren Baß. Das Tonarmrohr ist sehr einfach zu tauschen. Dadurch können Sie sehr elegant mehrere Tonabnehmer einsetzen - einfach mehrere Tonarmrohre verwenden! Die großen vpi-Tonarme JMW 10.5 und JMW 12.5 besitzen zusätzliche eine variable Öldämpfung und eine geniale Höhenverstellung. Sie können während des Abspielens mit einer Mikrometerschraube die Höhe reproduzierbar verstellen und so den idealen Abtastwinkel finden. Genial gemacht! Die großen Tonarme bieten deutlich bessere Feinauflösung und ein tiefreichendes Bassfundament. Die Tonarme sind erfreulich universell und 'vertragen' sich mit praktisch allen modernen Tonabnehmern. MC-Systeme von Dynavector, Grado, Ortofon und Goldring haben einen besonders stimmigen Eindruck hinterlassen.

vpi Scout / Scoutmaster



Der vpi Scout bietet einen vergleichsweise preiswerten Einstieg in den vpi Olymp. Der vpi Scout ist ein klassisches Masselaufwerk mit Acryl-Plattenteller und 9-Zoll-vpi-Tonarm, auch mit Rega Tonarmen lieferbar. Der kräftige Antriebsmotor treibt den Teller über einen Gummiring; eine Feinjustage der Geschwindigkeit ist durch den konzentrischen Antriebspulley möglich. Eine Schraubklemme hält auch wellige Schallplatten auf dem Teller. Den vpi Scout gibt es auch als Scoutmaster-Version mit dickerem Acrylteller und massiverem Basis-Chassis - der Scoutmaster spielt noch druckvoller und kann mit einem noch tieferen Baßfundament überzeugen.

Als NF-Kabel für die Verbindung vom Plattenspieler zum Phono-Eingang empfehlen wir das van den Hul X501 Spezialkabel oder das Phonokabel von vpi.

Natürlich wird das Gerät von Spezialisten bei PhonoPhono vorjustiert; der Tonabnehmer wird sorgfältig eingebaut und justiert. Sie können das Laufwerk daher schnell und einfach selber in Betrieb nehmen.



Kurzbeschreibung	Manuelles Laufwerk der Spitzenklasse	
Tonarm	vpi JMW 9, Alternativ rega oder Transrotor	
Tonabnehmer	Tonabnehmer eingebaut und justiert Wir empfehlen folgende Magnetsysteme : Ortofon VinylMaster MC-Systeme: Ortofon Nr.2 / MC25FL / Venice, Lyra, Goldring	
Bedienung	Netzschalter, Tonarmlift	
Geschwindigkeiten	33.3 & 45 upm, feinjustierbar	
Anschlußspannung	220V / 50Hz oder 220V / 60Hz	
Farbausführungen	Basis schwarz matt / Tonarm silbern / Teller matt klar	
lieferbares Sonderzubehör	Zusatz-Tonarmrohre, elektronische Motorsteuerung	
Abmessungen	45cm x 36 cm x 20 cm (BxTxH)	
vpi scout / vpi Tonarm JMW 9	mit Tonarm JMW 9, ohne Tonabnehmer und NF-Kabel	2148,00 €
vpi scoutmaster / vpi Tonarm JMW 9	mit Tonarm JMW 9, ohne Tonabnehmer und NF-Kabel	3198,00 €
vpi SuperScoutmaster / vpi JMW 9	mit Tonarm JMW 9, ohne Tonabnehmer und NF-Kabel	7498,00 €
Aufpreis für MM-Tonabnehmer	Grado Prestige Blue Grado Prestige Gold Goldring G1012 Goldring G1042 Ortofon VinylMaster red Ortofon VinylMaster Silver High-Output-MC-System Dynavector 10X5 High-Output-MC-System Dynavector 20X	75 € 170 € 170 € 260 € 100 € 200 € 380 € 600 €
Aufpreis für MC-Tonabnehmer	Goldring Eroica LX Transrotor Cantare Transrotor Merlo Transrotor Merlo Reference Lyra Dorian Lyra Argo i Benz MC Gold Ortofon Valencia	240 € 400 € 640 € 800 € 650 € 1150 € 250 € 650 €
vpi Tonarmrohr	für JMW9 einzeln	680,00 €
vpi Abdeckhaube		98,00 €
NF-Kabel	PhonoPhono Albedo inkl. Erdungskabel, 1m van den Hul X501 silverhybrid Phono-NF-Kabel, 1m	98,80 € 198,00 €





vpi Aries 3

Der vpi Aries 3 ist ein großes Masselaufwerk für Tonarme zwischen 9 Zoll und 10 Zoll Länge, als "Extended" auch für 12-Zoll-Tonarme. Das massive Chassis ist aus hochglänzenden Acrylplatten in Sandwich-Bauweise gefertigt. Es ruht auf stabilen, höhenverstellbaren Dämpfer-Füßen. Der laufige Antriebsmotor treibt den dicken Acrylteller (wahlweise milchig klar oder matt schwarz) über ein Silikon-Gummiband an. Die Schallplatte wird mit einer schwarzen Plattenklemme sicher gehalten. Eine elektronische Motorsteuerung SDS ist optional lieferbar und verbessert die Laufruhe und Dynamik nochmals.

Das Laufwerk ist mit einem 9-Zoll-Tonarm JMW 9 lieferbar, mit dem es bereits außergewöhnlich gut harmoniert. Noch besser mit dem großen Tonarm vpi JMW 10.5i. Dieser 10-Zoll-Tonarm ist technisch ein absoluter Leckerbissen: einpunktgelagert, variable Öldämpfung, Höhenverstellung durch Mikrometerschraube während des Spielbetriebes - Perfektion bis ins kleinste Detail, die sich klanglich mehr als bemerkbar macht! Sogar ein 12-Zoll-Tonarm ist montierbar, dann auf der "Extended" Version.

Bei allen VPI-Tonarmen kann das Tonarmrohr einfach abgenommen werden - schnell können Sie weitere Tonarmrohre mit anderen Tonabnehmern einsetzen. Die Einstellungen für jedes Rohr bleiben erhalten. Eine raffinierte Lösung für all jene, die mehrere Tonabnehmer verwenden möchten (z.B. für Mono-Schallplatten oder für andere Klangbilder).

Selbst erfahrene Vinyl-Liebhaber staunen über das frische, lebendige, zugleich aber weiträumige und souveräne Klangbild des vpi Aries3. Das Laufwerk überzeugt in jeder Hinsicht - ob Sie nun als Jazz- und Pop-Hörer die Lebendigkeit schätzen, oder als Klassik-Liebhaber die nuancenreiche Feinzeichnung und die tiefen Klangräume. Ein wahrhaftes Meisterwerk!

Sie können den vpi Aries3 später zusätzlich aufwerten mit dem Plattenring und der Stahl-Plattenklemme. Außerdem können Sie den Aries3 mit der HR-X-Antriebseinheit und Zwischenrolle (Flywheel) ausrüsten.

Für den vpi Aries3 empfehlen wir Tonabnehmer von Grado, Goldring, Transrotor, Ortofon oder Lyra. Eine außergewöhnliche Kombination stellt die Verbindung von Aries 3 und dem Ortofon Valencia da! Selten haben wir ein Gerät so gerne gehört wie dieses! PhonoPhono warnt: Sie werden süchtig werden! Ein weiteres High-Light bietet der Aries 3 zusammen mit einem Lyra-MC-System - hier ist vor allem die unerreichte Abbildungsgenauigkeit und Räumlichkeit hervorzuheben.

Natürlich wird das Gerät von Spezialisten bei PhonoPhono vorjustiert; der Tonabnehmer wird sorgfältig eingebaut und justiert. Sie können das Laufwerk daher schnell und einfach selber in Betrieb nehmen.

Kurzbeschreibung	Manuelles Laufwerk der absoluten Spitzenklasse	
Tonarm	vpi JMW 10.5i / bei Aries 3 Extended JMW12.7	
Tonabnehmer	Tonabnehmer eingebaut und justiert	
Geschwindigkeiten	33.3 & 45 upm, feinjustierbar	
Anschlußspannung	220V / 50Hz oder auf Sonderwunsch 110V / 220V / 60Hz	
Farbausführungen	Basis hochglanz schwarz / Tonarm silbern / Teller matt klar oder matt schwarz	
Sonderzubehör	Zusatz-Tonarmrohre, elektronische Motorsteuerung SDS, Doppelmotor-Antrieb mit Flywheel, Platten-Außenklemme, jeweils gegen Aufpreis	
Abmessungen	56cm x 40.6 cm x 15.5 cm (BxTxH)	
vpi Aries 3	mit Tonarm JMW 9, ohne NF-Kabel, ohne Tonabnehmer	4380,00 €
vpi Aries 3	mit Tonarm JMW 10.5i, ohne NF-Kabel, ohne Tonabnehmer	5948,00 €
Tonarmrohr für JMW 9	einzel	680,00 €
Tonarmrohr für JMW 10.5i	einzel	1380,00 €
vpi Platten-Außenklemme		948,00 €
Aufpreis für MM-Tonabnehmer	Goldring G1042	260 €
	Ortofon VinylMaster Silver	200 €
Aufpreis für MC-Tonabnehmer	Goldring Eroica LX	240 €
	Transrotor Cantare	400 €
	Transrotor Merlo	640 €
	Transrotor Merlo Reference	800 €
	Lyra Dorian	650 €
	Lyra Argo i	1150 €
	Ortofon Valencia	650 €
NF-Kabel	vpi Phono-NF-Kabel 1m	270,00 €
	van den Hul X501 silverhybrid Phono-NF-Kabel, 1m	198,00 €
	Nordost Heimdall Phono (Cinch-Cinch)	389,00 €
	Nordost Tyr Phono (Cinch-Cinch)	934,00 €



vpi HR-X

Der vpi HR-X ist eines der wenigen Referenzlaufwerke, die dieses Prädikat verdienen. Das Laufwerk zeigt eindrucksvoll den Stand des technisch Machbaren.

Der vpi HR-X besitzt eine dreifach laminierte Basis (Acryl-Aluminium-Acryl), die auf luftgefederten Füßen ruht. Das invertierte Tellerlager läuft auf einer gehärteten Stahlkugel mit Teflon. Der Platten-Außenring drückt die Schallplatte flach auf den Acrylteller, zusätzlich drückt die massive innere Plattenklemme die Plattenmitte gegen den Teller. Zwei 24-polige Synchronmotoren treiben den Plattenteller über ein 12-pfund schweres Zwischenrad (Flywheel), um jedwede Motorvibrationen vom Plattenteller fernzuhalten. Das Ergebnis sind Rumpel- und Gleichlaufwerte, die jenseits der Meßgrenzen liegen.

Der HR-X wird mit dem vpi-Tonarm JMW12.7 ausgeliefert. Dieser einpunkt-gelagerte Tonarm verfügt über eine integrierte Höhenverstellung mittels Mikrometerschraube. Das vpi-Steuergerät SDS sorgt für quarzgeregelte Spannungsversorgung des HR-X-Antriebs.

Entsprechend klingt der HR-X. Jenseits üblicher Maßstäbe bietet dieses Laufwerk eine echte Grenzerfahrung. Ein fantastisches Laufwerk.

Alternativen: Simon Yorke Designs S 7, S 9

Alternativen mit kleinen Abstrichen: nht Konzept 124 // große Transrotor-Laufwerke wie SuperSeven 'La Roccia', Orfeo, Apollon; Roksan Xerxes XX, vpi Aries 3

Natürlich wird das Gerät von Spezialisten bei PhonoPhono vorjustiert; der Tonabnehmer wird sorgfältig eingebaut und justiert. Sie können das Laufwerk daher schnell und einfach selber in Betrieb nehmen.

Kurzbeschreibung	Referenz-Laufwerk, absolute Spitzenklasse	
Tonarm	vpi JMW 12.7	
Tonabnehmer	Tonabnehmer auf Wunsch - eingebaut und justiert	
Bedienung	Netzschalter, Tonarmlift	
Geschwindigkeiten	33.3 & 45 upm, justierbar über elektronische Motorsteuerung SDS	
Anschlußspannung	110V-220V / 50Hz-60Hz	
Farbausführungen	Basis schwarz / Tonarm silbern / Teller matt klar	
lieferbares Sonderzubehör	Zusatz-Tonarmrohre	
Abmessungen	45cm x 36 cm x 20 cm (BxTxH)	
vpi HR-X	mit Tonarm JMW 12.7, ohne NF-Kabel, ohne Tonabnehmer	14.450,00 €
vpi Tonarmrohr für JMW 12.7	einzel	2200,00 €
Aufpreis für MM-Tonabnehmer	Goldring G1012 170 € Goldring G1042 260 € Ortofon VinylMaster red 100 € Ortofon VinylMaster Silver 200 € High-Output MC-System Dynavector 10X5 380 € High-Output-MC-System Dynavector 20X 600 €	
Aufpreis für MC-Tonabnehmer	Goldring Eroica LX 240 € Transrotor Cantare 400 € Transrotor Merlo 640 € Transrotor Merlo Reference 800 € Lyra Dorian 650 € Lyra Argo i 1150 € Ortofon MC25FL 280 € Ortofon Valencia 650 €	
NF-Kabel	vpi Phono-NF-Kabel 1m 270,00 € van den Hul X501 silverhybrid Phono-NF-Kabel, 1m 198,00 € Nordost Heimdall Phono (Cinch-Cinch) 389,00 € Nordost Tyr Phono (Cinch-Cinch) 934,00 €	